




ИННОВАЦИЯ СЕПТИКОВ ГРИНЛОС


Более 15 лет мы развиваем и совершенствуем наши технологии, разрабатываем современное оборудование и решения, которые удовлетворяют, а иногда и превосходят требования наших Заказчиков.

ВОЛОСОУЛОВИТЕЛЬ УСТАНОВЛЕН

Фильтр грубой очистки

Волосоуловитель двумерный

Волосоуловитель трёхмерный



Фильтр грубой очистки  удалён


Фильтр использовался для механической очистки, его работа не оказывала влияние на биологические функции воды. На практике он быстро засорялся волосами и прочим мусором и в большинстве случаев не чистился пользователями своевременно, из-за этого станция вынужденно переходила на работу в аварийном режиме, что снижало качество очистки.

Вместо фильтра грубой очистки **Волосоуловитель**  установлен

Он установлен на перелив из второй камеры в третью, эффективно улавливает волосы и прочие загрязнения, легко чистится.


Двумерный волосоуловитель  заменён на **трёхмерный**

У новой модели усики торчат на 4 стороны вместо 2-х, что позволяет более эффективно собирать волосы и мусор.




АЭРОЛИФТ ↻ ПЕРЕМЕЩЕН *из четвертой камеры во вторую*

Аэролифт




Устройство, работающее при помощи подачи воздуха из компрессора, пузырьки воздуха вытесняют водную массу из трубы, а она замещается новой порцией воды, по принципу сообщающихся осудов. Раньше устанавливался из 4 в 1 камеру, но не показал свою эффективность, т. к. 4 камера периодически откачивается и остается пустой.


Принцип работы Аэролифта




ТРУБА НА АЭРОЛИФТАХ ↻ РАСШИРЕНА




Расширена труба на аэролифтах, это повышает их надежность и они меньше засоряются
Раньше ставили трубу D25, теперь везде D32.



ЭЖЕКТОР УСОВЕРШЕНСТВОВАН



Эжектор предназначен для аэрации в процессе очистки стоков. В новой модификации напор на рассекатель увеличился за счет уменьшения углов в конструкции, что даёт более обильную подачу стоков на биозагрузку и максимальное насыщение аэробными бактериями.





Кол-во человек: 3-25



Залповый сброс: 180-1200 л




Объем переработки: 0.6 -4 м³/сут



Стоимость: 143.000 - 546.000 руб

Гринлос Аэро – это аэрационная система, которая позволяет добиться переработки канализационных жидкостей, в частности бытовых и производственных стоков. Универсальность использования установки и ее эффективность обуславливают широту применения станции, ее популярность и актуальность.



ГРИНЛОС Аэро Лайт



Кол-во человек: 2-6



Залповый сброс: 120-350 л




Объем переработки: 0.4 -1.2 м³/сут



Стоимость: 101.800 - 179.000 руб

Гринлос Аэро Лайт – это компрессорные станции биологической очистки, которые позволяют добиться полной переработки канализационных стоков бытового происхождения. Данные септики обладают компактным корпусом, позволяя устанавливать оборудование на участках с очень ограниченной территорией.





Кол-во человек: 3-12



Залповый сброс: 150-700 л




Объем переработки: 0.6 - 2.5 м³/сут



Стоимость: 128.300 - 267.100 руб

Локальные насосные очистные сооружения самотечные и принудительные ГРИНЛОС Аква предназначены для биологической переработки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих от отдельного коттеджа или группы коттеджей в условиях отсутствия централизованной системы канализации.





Кол-во человек: 3-25



Залповый сброс: 180-1260 л




Объем переработки: 0.6 - 5 м³/сут



Стоимость: 84.500 - 416.000 руб

ГРИНЛОС Эко - это энергонезависимые септики, что дает возможность их использования в домах временного проживания. Благодаря этому, они являются одним из самых экономичных и безусловно эффективных решений.



ГРИНЛОС Накопительный септик СП



Кол-во человек: 2-10



Залповый сброс: 100-400 л



Объем переработки: 0.4 - 2 м³/сут



Стоимость: 42.000 - 130.000 руб

ГРИНЛОС Накопительный септик СП – это накопительные энергонезависимые септики, выполненные из стеклопластика. Работая по принципу гравитационного отстаивания и биологической фильтрации естественным методом, серия Накопительные септики СП является наиболее удачным вариантом для размещения на дачах и домах временного проживания.

